

KE

BIOCLIMATICA KEDRY



SCOPRITE LA GAMMA KEDRY

DISCOVER THE KEDRY SERIES
DESCUBRID LA GAMA KEDRY
DÉCOUVREZ LA GAMME KEDRY

4 | 5 KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE | KE, LA CORRECTA ELECCION | KE, LE BON CHOIX.

8 | 9 KEDRY SKYLIFE



18 | 19 KEDRY PRIME



34 | 35 KEDRY PLUS

28 | KEDRY PLUS
32 | KEDRY PLUS A
34 | KEDRY PLUS T



42 | 43 ACCESSORI E FINITURE

FINISHINGS AND COMPONENTS | ACCESORIOS Y ACABADOS | ACCESSOIRES ET FINITIONS

KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE
KE, LA CORRECTA ELECCION
KE, LE BON CHOIX.



IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.



CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all'avanguardia

INTERNAL PRODUCTION CYCLE.

State of the art and automatized manufacturing process

CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia

CYCLE DE PRODUCTION INTERNE automatique et d'avant-garde



MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS

The whole planning and engineering product process is built around customer requirements

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS

Todo el proceso de diseño e ingeniería del producto se elabora a medida de las exigencias del comitente

PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS

Tout le processus de conception et d'ingénierie du produit est calqué sur les exigences du client



MADE IN ITALY
KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo

MADE IN ITALY
KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide

MADE IN ITALY
KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo

MADE IN ITALY
KE est associée de FederlegnoArredo et fait depuis toujours la qualité Made in Italy dans le monde



INSTALLAZIONE E POST-VENDITA
installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti

INSTALLATION AND POST-SALE
Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products

INSTALACIÓN Y POSVENTA
Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos

INSTALLATION ET APRÈS-VENTE
Installation effectuée exclusivement par le personnel qualifié KE et service après-vente ponctuel et garanti sur tous les produits



BREVETTI
Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell'azienda

PATENTS
Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents

PATENTES

Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa

BREVETS

Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise



CERTIFICAZIONI
Marcature CE di prodotto EN 13561, EN 1090-1, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 e materiali, meccanismi e processi produttivi certificati dagli enti più rigorosi

CERTIFICATIONS
CE EN 13561, EN 1090-1, ISO 9001, ISO 18001 and ISO 14001 product certifications, along with materials, mechanisms and productive processes are certified by the most prestigious entities

CERTIFICACIONES

Marcados CE de producto EN 13561, EN 1090-1, 18001 y 14001 y materiales, mecanismos y procesos productivos certificados por los entes más rigurosos

CERTIFICACIONES

Marquages CE de produit EN 13561, EN 1090-1, ISO 90001, ISO 18001 et ISO 14001 et matériaux, mécanismes et procédés de production certifiés par les organismes les plus stricts



L'ELEGANZA DELL'OMBRA

BIOCLIMATICA KEDRY

THE ELEGANCE OF SHADE KEDRY

KEDRY LA ELEGANCIA DE LA SOMBRA

KEDRY L'ELEGANCE DE L'OMBRE

Bioclimatica in alluminio, con tetto a lame orientabili, studiata per garantire massima tenuta alle intemperie. Movimentazione garantita da sistemi motorizzati robusti e affidabili. Stilisticamente pulita, per la sua configurazione modulare si presta a coprire qualsiasi tipo di dehor, patio o terrazzo. Chiudibile perimetralmente con tende a zip o vetrate.


Aluminum framework with swiveling louver blades, designed to ensure optimal resistance against the elements. Moved by robust and powerful systems motors. Being modular and having a clean design, it fits any kind of patio, terrace and outdoor space. It can be closed all around through either side awnings with zippers or windows.

Estructura de aluminio, con techo de lamas orientables, estudiada para garantizar la máxima resistencia a la intemperie. Fácil manipulación gracias a unos robustos y potentes sistemas de motores. Estilísticamente limpia, por su configuración por módulos se presta a cubrir cualquier tipo de zona al aire libre, patio o terraza. Se pueden cerrar los laterales con toldos con cremallera o con cierre.

Structure en aluminium, avec un toit avec des lames orientables, étudiée pour assurer une étanchéité maximale face aux intempéries. Déplacement assuré grâce à des systèmes de moteur robustes et puissants. De style épuré, avec sa configuration modulaire, on peut couvrir tout type d'extérieur, patio ou terrasse. Se ferme périphériquement à l'aide de tentes avec des fermetures éclair ou vitrage.



ROTAZIONE LAME DA 0° A 135° | ROTATION OF BLADES UNTIL 135° ORIENTIERUN | ORIENTATION: ROTATION DES LAMES JUSQU'À 135 ° | ORIENTACIÓN: ROTACIÓN DE LAS LAMAS HASTA 135 °




VIVI LA TUA KEDRY DI GIORNO E DI NOTTE | ENJOY YOUR KEDRY DAY AND NIGHT | PROFITEZ DE VOTRE KEDRY JOUR ET NUIT | DISFRUTE DE SU KEDRY DÍA Y NOCHE.

Illuminazione bianca su perimetro interno e lame, rgb su perimetro esterno.

White lighting on internal perimeter and blades, rgb on external perimeter.

Éclairage blanc sur le périmètre intérieur et les lames, rgb sur le périmètre extérieur.

Iluminación blanca en el perímetro interior y las hojas, rgb en el perímetro exterior.





22 23

KEDRY PRIME

SISTEMA A PERGOLA CON TETTO A L'AME

PERGOLA SYSTEM WITH ROOF BLADES

PERGOLAS BIOCLIMÁTICAS

SYSTÈME DE PERGOLA À LAMES ORIENTABLES





KEDRY PRIME

Kedry Prime è disponibile sia monocolore che bicolore, lame e struttura possono avere colorazioni differenti. Kedry Prime is available both in mono-colour and bi-colour, blades and structure can be differently coloured. Kedry Prime est disponible monocolore ou bicolore, les lames et la structure peuvent avoir des couleurs différentes.

Kedry Prime está disponible en un diseño de un solo color o bicolor. Las lamas y la estructura pueden ser de tonalidades diferentes.





KEDRY PRIME

Kedry Prime ha una modularità che permette di affiancare più strutture senza raddoppiare il pilastro centrale mantenendo un design inconfondibile. Può essere dotata di chiusure perimetrali: vetrate, tende a rullo e tende a drappo.

Kedry Prime's modularity allows the combination of multiple structures without having to double the central upright, keeping its unmistakable design. It can be fitted with perimeter closures: glass panels, Vertika and drapes.

Kedry Prime a une modularité qui permet d'accoster plusieurs structures dans devoir doubler le pilier central tout en maintenant un design inimitable. Il peut être équipé de fermeture périphérique : baies vitrées, Vertika et rideaux drapés.

Kedry Prime presenta un sistema modular que permite unir más estructuras sin duplicar el pilar central, conservando de ese modo un diseño inconfundible. Se puede dotar de cierres perimetrales: ventanas, Vertika y cortinas.







KEDRY PRIME

Lame orientabili per modulare la luce, proteggere dalla pioggia e assicurare un perfetto microclima al di sotto della copertura. I led integrati nella struttura garantiscono un'illuminazione a luce indiretta.

Swiveling louver blades that allow light adjustment and protection from the rain, and ensure a perfect microclimate under the roof. The integrated LED spotlights ensure an illumination with reflected light.

Lamas orientables para graduar la luz, protegerse de la lluvia y para asegurar un perfecto microclima bajo el toldo. Iluminación con luces LED integradas permite una iluminación de luz reflejada.

Lamelles orientables pour graduer la lumière, protéger de la pluie et assurer un micro climat parfait sous la couverture. L'éclairage LED intégré permis une illumination avec lumière.







KEDRY PRIME

Un prodotto adatto ad ogni stagione, per creare nuovi spazi outdoor, vivibili e funzionali. Elegante e personalizzabile. L'illuminazione integrata nei profili e nelle lame e la possibilità di chiusure perimetrali permettono di vivere lo spazio esterno anche di notte.

A functional product for every season, to create new outdoor spaces, extremely liveable and functional. Elegant and customisable. The lighting integrated in the profiles and blades and the option for perimeter closures make the outdoor spaces liveable at night as well.

Un produit fonctionnel pour toutes les saisons, qui permet de créer de nouveaux espaces extérieurs habitables et fonctionnels. Élégant et personnalisable. L'éclairage intégré dans les profilés et dans les lames et la possibilité de fermetures périphériques permettent de vivre l'espace extérieur la nuit aussi.

Un producto funcional durante todo el año que permite crear nuevos espacios habitables y utilitarios al aire libre. Elegante y personalizable. La iluminación integrada en los perímetros y en las lamas, y la posibilidad de cierre perimetral permiten disfrutar del espacio exterior también de noche.









ACCESSORI E FINITURE KEDRY

KEDRY ACCESSORIES
ACCESORIOS KEDRY
ACCESSIONS KEDRY



AUTOMAZIONE
sensori climatici (vento,
pioggia, temperatura)
combinati ad automazione
di ultima generazione

Automation
wind, rain and temperature
sensors, together with
cutting-edge automation

Automatización
sensores climáticos
(viento, lluvia, température)
se combinan para una
automatización de última
generación

Automatisation
capteurs météorologiques
(vent, pluie, temperatura)
combinés avec la
automatisation de dernière
génération



ILLUMINAZIONE
con kit luci a led e strip led

Lightining
with a set of LEDs

Iluminación
con un kit de luces led

Éclairage
avec led kits



SISTEMA AUDIO
per ascoltare la tua musica
preferita (Kedry Plus)

Audio system
to listen to your favorite
music (Kedry Plus)

Sistema de audio
para escuchar vuestra
música preferida (Kedry
Plus)

Systeme audio
pour écouter votre musique
préférée (Kedry Plus)



MADE IN ITALY



METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015

Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015

Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015

Metaux

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015



TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according to the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

Tissus

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501



ENJOY THE OUTDOORS

www.keoutdoordesign.com

